

**Довідка про громадське обговорення проєкту
«Детальний план території по зміні цільового призначення для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Сілець,
присілок Підберезина Червоноградського району Львівської
області» та Звіту про стратегічну екологічну оцінку**

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування», ст. 10, 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 555 від 25 травня 2011 р. було здійснено громадське обговорення проєкту «Детальний план території по зміні цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Сілець, присілок Підберезина Червоноградського району Львівської області» (ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Червоноградською міською радою та занесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки від 26.10.2023 р. (реєстраційний номер справи №22-08-1702-23).

Протягом встановленого строку громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки зауважень та пропозицій громадськості не надходило.

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проєкт ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та занесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

На виконання вимог ст. 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з 26.10.2023 р. до 27.11.2023 р. за адресою: Червоноградська міська рада (80100, Львівська обл., м. Червоноград, пр. Шевченка, буд. 19) приймалися зауваження та пропозиції до Проєкту ДПТ та Звіту про СЕО.

27.11.2023 року за адресою: Львівська обл., с. Сілець, присілок Солтиси 757 було проведено громадські слухання щодо проєкту містобудівної документації та Звіту про СЕО.

Протягом встановленого строку громадського обговорення Проєкту ДПТ та звіту про СЕО до Червоноградської міської ради письмових зауважень та пропозицій до ДПТ та Звіту про СЕО не надходило.

Додаток на 1 аркуші.

Перший заступник міського голови

 **Дмитро БАЛКО**

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про SEO	Зауваження/пропозиції	Списіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
			До проекту ДДП		
			Відсутні		
			До Звіту про SEO		
			Відсутні		

Перший заступник міського голови

Дмитро БАЛКО



Довідка про консультації проєкту

«Детальний план території по зміні цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Сілець, присілок Підберезина Червоноградського району Львівської області» (ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту «Детальний план території по зміні цільового призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Сілець, присілок Підберезина Червоноградського району Львівської області» Червоноградська міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу СЕО від 22.08.2023 р. (реєстраційний номер справи №22-08-1702-23).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Червоноградською міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки зауважень та пропозицій Департаментом охорони здоров'я Львівської ОДА надано лист №22-2902/0/2-23 від 22.08.2023 р.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проєкту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування.

Проєкт ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» занесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:

- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 30.10.2023 р. № 3/23-2001/01.02-16);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 30.10.2023 р. № 3/23-2000/01.02-16);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 27.10.2023 р. № 3/23-1996/01.04—2.16);
- Міністерству охорони здоров'я України (лист від 27.10.2023 р. № 3/23-1995/01.04—2.16).

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проєкт ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному

веб-сайті міської ради та занесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА №31-3004/0/2-23 від 02.11.2023 р., Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» № 6064/23 від 14.11.2023 р., лист від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів №25/5-21/18191-23 від 23.11.2023 р. з зауваженнями та пропозиціями, які в обов'язковому порядку враховані в документації. Листом від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА №22-3948/0/2-23 від 31.10.2023 р. повідомлено про те, що департамент позбавлений можливості провести рецензування поданих документів та надати вмотивовані зауваження й пропозиції до них, тому звернення залишено без розгляду.

Проектом обрано Альтернативу 1 «Базовий сценарій» – затвердження проекту детального плану території дозволить забезпечити раціональне використання території та розвиток підприємництва в даному населеному пункті.

Додаток на 7 аркушах.

Перший заступник міського голови



Дмитро БАЛКО

Додаток до довідки про консультації :

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиції	Спосіб врахування(враховано/не враховано/враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		На наступних етапах проектування врахувати результати інженерно- геологічних, геологічних та гідрогеологічних вишукувань території та передбачити відповідні технологічні заходи з інженерного захисту території від техногенного впливу будівництва та з попередження розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ та надзвичайних ситуацій.	Буде враховано на наступних етапах проектування	
2	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити заходи для забезпечення дотримання встановлених містобудівних умов та обмежень використання території, зменшення (запобігання, пом'якшення) негативного впливу на житлову та громадську забудову.	Враховано	
3	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Забезпечити дотримання розмірів санітарно-захисних та охоронних зон від існуючих об'єктів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів.	Буде враховано на наступних етапах проектування	
4	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Здійснювати планову діяльність при наявності усіх дозвільних документів у сфері природоохоронного законодавства.	Буде враховано на наступних етапах реалізації містобудівної документації	
5	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити місця для влаштування баків та контейнерів для роздільного сортування відходів. Врахувати інтереси суміжних територій.	Враховано	
6	Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		В матеріалах ДПТ та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт) не враховані вимоги пп. 5.20; 5.25 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (далі - ДСП № 173-96), щодо необхідності організації санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги. Так, на графічних матеріалах нанесена зона акустичного впливу від магістральної залізничної лінії Львів-Ковель	Враховано	

розміром 50 метрів без належного обґрунтування і додаткових шумозахисних заходів; а санітарно-захисна зона від автодороги державного значення (Р-15) Жовква-Ковель взагалі не передбачена і не нанесена (хоча в її межах запроєктовано індивідуальний житловий будинок). Також в межах санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги розміщені існуючі житлові будинки садибного типу (поряд з територією проєктування), однак в матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря та акустичного режиму (рівнів шуму) на проєктованій території внаслідок руху автотранспорту по автодорозі державного значення (Р-15) Жовква-Ковель та залізничного транспорту по магістральній залізничній лінії Львів-Ковель на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня згідно вимог пп. 8.4, 8.39 ДСП № 173-96. Відповідно відсутнє обґрунтування необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів щодо захисту жителів прилеглої житлової забудови від впливу забрудненого атмосферного повітря та шуму згідно вимог пп. 8.9, 8.40, 8.43 ДСП № 173-96.	В матеріалах ДПТ та Звіту не зазначена необхідність виконання вимог розділу 7 ДСП № 173 - 96, а також ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування. Зі зміною №1» (далі - ДБН В.2.5-75:2013) щодо необхідності підключення запроєктованих об'єктів торгівлі та житлового будинку до централізованих мереж побутової каналізації, які розташовані поряд з проєктованою територією. На графічних матеріалах ДПТ (арк. 5, схема інженерного забезпечення) не передбачено підведення мереж каналізації до запроєктованих споруд, натомість поряд із запроєктованою спорудою торгівлі передбачений септик «Біотал» (при цьому відсутні дані щодо потужності локальних очисних споруд, місця скиду очищених стічних вод, розміру санітарно-захисної зони та можливості її організації).
розміром 50 метрів без належного обґрунтування і додаткових шумозахисних заходів; а санітарно-захисна зона від автодороги державного значення (Р-15) Жовква-Ковель взагалі не передбачена і не нанесена (хоча в її межах запроєктовано індивідуальний житловий будинок). Також в межах санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги розміщені існуючі житлові будинки садибного типу (поряд з територією проєктування), однак в матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря та акустичного режиму (рівнів шуму) на проєктованій території внаслідок руху автотранспорту по автодорозі державного значення (Р-15) Жовква-Ковель та залізничного транспорту по магістральній залізничній лінії Львів-Ковель на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня згідно вимог пп. 8.4, 8.39 ДСП № 173-96. Відповідно відсутнє обґрунтування необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів щодо захисту жителів прилеглої житлової забудови від впливу забрудненого атмосферного повітря та шуму згідно вимог пп. 8.9, 8.40, 8.43 ДСП № 173-96.	Частково враховано
розміром 50 метрів без належного обґрунтування і додаткових шумозахисних заходів; а санітарно-захисна зона від автодороги державного значення (Р-15) Жовква-Ковель взагалі не передбачена і не нанесена (хоча в її межах запроєктовано індивідуальний житловий будинок). Також в межах санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги розміщені існуючі житлові будинки садибного типу (поряд з територією проєктування), однак в матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря та акустичного режиму (рівнів шуму) на проєктованій території внаслідок руху автотранспорту по автодорозі державного значення (Р-15) Жовква-Ковель та залізничного транспорту по магістральній залізничній лінії Львів-Ковель на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня згідно вимог пп. 8.4, 8.39 ДСП № 173-96. Відповідно відсутнє обґрунтування необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів щодо захисту жителів прилеглої житлової забудови від впливу забрудненого атмосферного повітря та шуму згідно вимог пп. 8.9, 8.40, 8.43 ДСП № 173-96.	В проєкті детального плану передбачено в першу чергу влаштувати септики БІОТАЛ для існуючої житлової забудови та проєктованого об'єкту торгівлі (потужність даних очисних устаткування на наступних стадіях проєктування) Також на даній ділянці де передбачено стоянка на сім машиномісцях господарсько-побутових та дошових стічних вод AQUALITA-COMPLEX.

8	Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»	В матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо організації збору, відведення та очистки поверхневих дощових стоків, в т.ч. графічні дані щодо розміщення очисних споруд. згідно до п.7.2 ДСП № 173-96; п. 2.25 ДСанПІН «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» від 17.03.2011 року №145; пп. 5.11, 5.12, 6.3, 8.10.1, 11 ДБН В.2.5-75:2013.	Враховано	
9	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Згідно зі статтею 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»: детальний план території деталізує положення генерального плану населеного пункту або комплексного плану та визначає планувальну організацію і розвиток частини території населеного пункту або території за його межами без зміни функціонального призначення цієї території; детальні плани території одночасно з їх затвердженням стають невід'ємними складовими генерального плану населеного пункту та/або комплексного плану. У той же час, у матеріалах Проекту не наведені реквізити рішення про затвердження Генерального плану с. Сілець (далі – Генплан), що у тому числі необхідно для з'ясування дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», відсутнє належне підтвердження відповідності рішень Проекту Генплану (у тому числі, в частині урахування передбачених Генпланом перспективного функціонального зонування території проєктування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень).	Враховано	
10	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	У Проекті та Звіті мають бути враховані вимоги: статті 48 Закону України «Про охорону земель», згідно з якою при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачити заходи щодо: максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок; дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проєктуванні, розміщенні та будівництві об'єктів та ін.; пункту 12.2 ДБН В.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», згідно якого вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту;	Враховано	

			збереження ґрунтів і деревних насаджень; відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів; мінімального обсягу земляних робіт; Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема щодо санітарно-захисних зон та озеленення території. Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної зони шириною до 300 м повинна складати 60 % (пункт 5.13 ДСП).		
11	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Згідно із пунктом 13 Порядку ведення Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки (далі – Реєстр), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 02.05.2023 № 430, документи щодо стратегічної екологічної оцінки вносяться до Реєстру у форматі Adobe Portable Document Format (PDF) і повинні відповідати таким вимогам: бути повнокольоровими; графічні матеріали зберігаються в окремих файлах в машиночитаному форматі; текстові та табличні матеріали, які в оригіналі створені в паперовій формі, містять підписи та/або засвідчені печаткою, зберігаються як скановані повнокольорові зображення; усі шрифти, що використовуються, повинні бути вбудовані у файл; файли текстових документів повинні мати структуровану форму, зміст і посилання, що пов'язані з елементами структури, та забезпечувати копіювання тексту; якість матеріалів повинна забезпечувати розбірливе читання їх змісту. Відповідно до підпункту 29 пункту 2 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, проєкт містобудівної документації на місцевому рівні (у тому числі детального плану території) – набір тематичних геопросторових даних та відповідні текстові і графічні матеріали, підписані відповідальними особами, які його розробили, для використання під час, зокрема, здійснення громадського обговорення проєкту містобудівної	Враховано	

			документації, здійснення стратегічної екологічної оцінки. Проте внесені до Реєстру матеріали Проекту не мають необхідних підписів як обов'язкових реквізитів документа.	
До Звіту про СЕО				
1	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		У звіті про стратегічну екологічну оцінку та детальному плані території не вказані джерела водопостачання та умови водовідведення планової діяльності.	Враховано
2	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Передбачити благоустрій та озеленення території з максимальним збереженням наявних зелених насаджень. Передбачити заходи щодо збереження та раціонального використання ґрунтового покриву.	Враховано
3	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Не вказано зв'язок з іншими документами державного планування, зокрема не враховано з основними рішеннями генерального плану с. Сілець.	Враховано
4	Департамент екології та природних ресурсів Львівської ОДА		Заходи з моніторингу наслідків виконання документа державного планування передбачити відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272 та статті 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».	Враховано
5	Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		В матеріалах ДПТ та Звіту про його стратегічну екологічну оцінку (далі - Звіт) не враховані вимоги пп. 5.20; 5.25 ДСП «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173 (далі - ДСП № 173-96), щодо необхідності організації санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги. Так, на графічних матеріалах нанесена зона акустичного впливу від магістральної залізничної лінії Львів-Ковель розміром 50 метрів без належного обґрунтування і додаткових шумозахисних заходів; а санітарно-захисна зона від автодороги державного значення (Р-15) Жовква-Ковель взагалі не передбачена і не нанесена (хоча в її межах запроєктовано індивідуальний житловий будинок). Також в межах санітарно-захисних зон розміром 100 метрів від залізничної колії та автомобільної дороги розміщені існуючі житлові будинки садибного типу (поряд з територією проєктування), однак в матеріалах ДПТ та Звіту	Частково враховано
			Інструментальні заміри вмісту шкідливих речовин і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня буде проведено на наступних етапах проєктування. Оцінка акустичного режиму буде здійснена на наступних етапах реалізації конкретної планованої діяльності.	

			відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря та акустичного режиму (рівнів шуму) на проєктованій території внаслідок руху автотранспорту по автодорозі державного значення (Р-15) Жовква-Ковель та залізничного транспорту по магістральній залізничній лінії Львів-Ковель на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня згідно вимог пп. 8.4, 8.39 ДСП № 173-96. Відповідно відсутнє обґрунтування необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів щодо захисту жителів прилеглої житлової забудови від впливу забрудненого атмосферного повітря та шуму згідно вимог пп. 8.9, 8.40, 8.43 ДСП № 173-96.	Частково враховано	В проєкті детального плану передбачено в першу чергу влаштувати септики БІОТАЛ для існуючої житлової забудови та проєктованого об'єкту торгівлі (потужність даних очисних уточнюється на наступних стадіях проєктування) Також на даній ділянці де передбачено стоянка на сім машиномісць передбачено встановлення станції очиски господарсько-побутових та дошових стічних вод AQUALITA-COMPLEX.
6	Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		В матеріалах ДПТ та Звіту не зазначена необхідність виконання вимог розділу 7 ДСП № 173 - 96, а також ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування. Зі зміною №1» (далі - ДБН В.2.5-75:2013) щодо необхідності підключення запроєктованих об'єкту торгівлі та житлового будинку до централізованих мереж побутової каналізації, які розташовані поряд з проєктованою територією. На графічних матеріалах ДПТ (арк. 5, схема інженерного забезпечення) не передбачено підведення мереж каналізації до запроєктованих споруд, натомість поряд із запроєктованою спорудою торгівлі передбачений септик «Біотал» (при цьому відсутні дані щодо потужності локальних очисних споруд, місця скиду очищених стічних вод, розміру санітарно-захисної зони та можливості її організації).	Враховано	
7	Державної установи «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»		В матеріалах ДПТ та Звіту відсутні дані щодо організації збору, відведення та очиски поверхневих дошових стоків, в т.ч. графічні дані щодо розміщення очисних споруд згідно до п.7.2 ДСП № 173-96; п. 2.25 ДСанПіН «Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць» від 17.03.2011 року №145; пп. 5.11, 5.12, 6.3, 8.10.1, 11 ДБН В.2.5-75:2013.	Враховано	
8	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Звіті мають бути наведені характеристики стану всіх складових довкілля, визначених статтею 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (флори,	Враховано	

			фауни, біорізноманіття, ґрунту, надр, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об'єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров'я, матеріальних активів, об'єктів культурної спадщини), а також опис наслідків для них та взаємодії цих факторів. Зокрема, у розділі 2 Звіту не наведена інформація щодо надр, повітря, ландшафту.		
9	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У розділі 8 Звіту розглянуто лише одну альтернативу, а саме нульовий сценарій. Відсутність опису альтернативних сценаріїв не дозволить виконати вимогу частини шостої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», відповідно до якої замовник у довідці про консультації обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду.	Враховано	
10	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Інформація розділу 9 Звіту має бути приведена у відповідність до вимог пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.	Враховано	
11	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		Звертаємо увагу, що Закон України «Про відходи», про який згадується у Звіті, 09.07.2023 втратив чинність на підставі Закону України «Про управління відходами», що пропонується врахувати.	Враховано	

Перший заступник міського голови

Дмитро БАЛКО



**Заходи моніторингу проєкту
«Детальний план території по зміні цільового призначення для
будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с. Сілець,
присілок Підберезина Червоноградського району Львівської
області»**

На території Львівської області були затверджені такі регіональні програми:

- Програма охорони навколишнього природного середовища на 2021-2025 роки;
- Програма державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки Львівської зони;
- Обласна програма поводження з небезпечними відходами, затверджена розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 24.04.2009 № 344/0/5-09.

Моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, буде здійснюватися з метою забезпечення неухильного дотримання вимог законодавства під час будівництва, експлуатації та втілення всіх заходів щодо мінімізації ймовірних впливів та наслідків на навколишнє природне та соціальне середовище.

Моніторинг повинен відбуватись на декількох рівнях та передбачати можливі екологічні загрози та/або виявляти під час його здійснення впливи, що не були передбачені раніше.

Необхідно здійснювати моніторинг відповідно до Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1272.

З метою забезпечення систематичності та об'єктивності спостережень за змінами стану довкілля, у тому числі за станом здоров'я населення, замовник визначає:

- зміст заходів, передбачених для здійснення моніторингу, та строки їх виконання;
- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких показників відповідно до кожного з визначених у звіті про стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;
- кількісні та якісні показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких показників для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення;
- методи визначення кожного із показників, які дають змогу швидко та без надлишкових витрат їх вимірювати;
- періодичність вимірювання показників, проведення їх аналізу та співставлення із цільовими значеннями;

– засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, з урахуванням можливості виявлення негативних наслідків виконання документа державного планування, не передбачених звітом про стратегічну екологічну оцінку.

Заходи, передбачені для здійснення моніторингу, враховують специфіку документа державного планування, період, на який здійснюється планування, та необхідність здійснення моніторингу на різних стадіях виконання документа державного планування.

Згідно з проведеною оцінкою впливів на довкілля визначено, що під час провадження планованої діяльності, очікується незначний та допустимий вплив на довкілля, зумовлений викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, шумовим забрудненням та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами. Значний негативний вплив на довкілля під час провадження планованої діяльності не передбачається.

Враховуючі вищезазначені результати оцінки впливів, передбачається програма моніторингу та контролю впливу на довкілля під час провадження планованої діяльності для моніторингу та контролю допустимих впливів.

Моніторинг очікуваних впливів реалізації ДДП повинен здійснюватися за наступними показниками (табл. 1):

Табл. 1

Основні функціональні заходи моніторингу виконання ДДП

Основні функціональні заходи моніторингу	Періодичність контролю/ експертні оцінки
Спостереження за рівнем шумового впливу	Один раз на рік
Дотримання санітарних та інших вимог щодо впорядкування своєї території	Постійно
Кількісний облік утворення, накопичення і використання відходів	Постійно
Використання води відповідно до цілей та умов їх надання	Постійно
Якість стічних вод на випуску з очисних споруд	Один раз на рік

Показники, одиниці їх вимірювання та цільові значення таких показників відповідно до кожного з визначених у звіті про стратегічну екологічну оцінку наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, а також показники для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення наступні:

Показник «Вимірювання рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони»: одиниці виміру – дБА, періодичність вимірювання – один раз на рік.

Табл. 2

**Показник
вимірювання рівнів шуму на межі санітарно-захисної зони**

№	Показник шуму	Цільовий показник, дБА	Методика визначення	Періодичність	Засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля
1	Еквівалентний показник шуму	55 дБА	Шумомір	1 раз на рік	Відбір проб, лабораторні дослідження і порівняння вимірених рівнів шуму на предмет перевищення нормативів, згідно з ДСН № 463 від 21.02.2019р.
2	Максимальний показник шуму	70 дБА	Шумомір	1 раз на рік	

Показник «Кількісний облік утворення, накопичення і використання відходів»: одиниці виміру – т, періодичність вимірювання – один раз на рік.

Показник «Озеленення території: одиниці виміру – га, періодичність вимірювання – один раз на рік

Показник «Склад та властивості очищених стічних вод»: одиниці виміру – мг/дм³, періодичність вимірювання – один раз на рік.

Кількісні показники буде визначено на основі моніторингових даних.

Методи визначення кожного із показників, а також періодичність вимірів, визначаються відповідними акредитованими лабораторіями на договірних засадах.

Засоби і способи виявлення наявності або відсутності наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення – здійснення моніторингу впливів виконання рішень ДПТ на довкілля, у тому числі на здоров'я населення, за визначеними в табл. 1 заходами моніторингу.

Результати моніторингу мають бути доступними для органів влади та громадськості.

Перший заступник міського голови

 **Дмитро БАЛКО**