

**Довідка про консультації
проекту містобудівної документації
«Детальний план території в районі розташування ВП «Шахта
«Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської
територіальної громади Червоноградського району Львівської області»
(ДПТ) та Звіту про стратегічну екологічну оцінку (СЕО)**

На виконання ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» для визначення обсягу досліджень, методів екологічної оцінки, рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку Детального плану території в районі розташування ВП «Шахта «Великомостівська» ДП «Львіввугілля» Червоноградської міської територіальної громади Червоноградського району Львівської області (далі – ДПТ), Шептицька міська рада внесла до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (далі – СЕО) від 30.10.2023 р. (реєстраційний номер справи № 30-10-3001-23).

Заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки та повідомлення про її оприлюднення в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», оприлюднено Шептицькою міською радою.

До заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня внесення до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки зауважень та пропозицій надійшов лист від Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА від 01.11.2023 р. №31-2998/0/2-23 щодо розгляду Заяви про визначення обсягу СЕО.

На виконання ст. 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» замовником проекту ДПТ забезпечено проведення консультацій з органами виконавчої влади у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту документа державного планування.

Проект ДПТ, звіт про СЕО та повідомлення про оприлюднення зазначених документів, з метою проведення консультацій з органами, зазначеними у статтях 6-8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» занесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки та надіслано графічні матеріали містобудівної документації у паперовій формі:


- Департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації (лист від 17.10.2024 р. № 81.07-4263/24/01.02-02.16);
- Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації (лист від 17.10.2024 р. № 81.07-4265/24/01.02-02.16);
- Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України (лист від 17.10.2024 р. № 81.07-4266/24/01.02-02.16);
- Міністерству охорони здоров'я України (лист від 17.10.2024 р. № 81.07-4264/24/01.02-02.16);

З метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості Проект ДПТ та звіт про СЕО оприлюднено на офіційному веб-сайті міської ради та внесено до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки. Зазначені документи оприлюднено в порядку, передбаченому частиною четвертою ст. 12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

До Проекту ДПТ та звіту про СЕО через Єдиний реєстр стратегічної екологічної оцінки надійшов від Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА №22-4604/0/2-24 від 03.12.2024 р. щодо відповіді наданої Державною установою «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» № 4387/03 від 02.12.2024 р.

Проектом обрано Альтернативу 2, оскільки вона сприяє сталому розвитку, забезпечує економічне зростання та включає заходи для охорони довкілля.

Перший заступник міського голови



Дмитро БАЛКО

№ з/п	Уповноважений орган	Редакція частини проекту ДДП/Звіту про СЕО	Зауваження/пропозиція	Спосіб врахування(враховано/не враховано частково)	Примітка
До проекту ДДП					
1.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У матеріалах Проекту не наведені реквізити рішення про затвердження діючого Генерального плану м. Червоноград (далі – Генплан), про який зазначається у Проекті, відсутнє належне підтвердження відповідності рішень Проекту Генплану (у тому числі, в частині врахування передбаченого Генпланом перспективного функціонального зонування території проектування, обмежень у використанні земель/планувальних обмежень, включаючи рішення щодо водоохоронних зон (далі – ВЗ) та прибережних захисних смуг (далі – ПЗС) тощо).	Враховано	Матеріали пояснювальної записки було доповнено
2.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті та Звіті необхідно додаткового опрацювати та врахувати питання дотримання статей 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України щодо ВЗ та ПЗС. Насамперед пропонуємо навести повні коректні відомості щодо наявних в межах території проектування та поряд з нею водних об'єктів (зокрема згідно графічного матеріалу «Схема розташування земельної ділянки у планувальній структурі міста Червоноград» Проекту в межах території проектування та поряд з нею є водні об'єкти, також див. стор. 17, 25 та ін. Проекту), з урахуванням положень статті 3 та ін. Водного кодексу України (до водного фонду України належать, зокрема поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, крім каналів на зрошувальних і осушувальних системах; інші водні об'єкти). Звертаємо увагу, що згідно із статтею 69 Водного кодексу України забір води для протипожежних потреб здійснюється з будь-яких водних об'єктів без дозволу на спеціальне водокористування в кількості, необхідній для ліквідації пожежі. При цьому слід взяти до уваги, що: відповідно до статті 88 Водного кодексу України: ПЗС встановлюються на земельних ділянках всіх категорій, крім земель морського і внутрішнього	Враховано	Матеріали детального плану території було доповнено

			водного транспорту, а їх межі мають позначатися у всіх відповідних випадках за наявності відповідних водних об'єктів; ПЗС в межах населених пунктів встановлюються згідно з комплексними планами просторового розвитку території територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, а в разі їх відсутності або якщо зазначеною містобудівною документацією межі таких смуг не встановлені, вони визначаються шириною 100 метрів від урізу води морів, морських заток і лиманів, а для інших водних об'єктів - згідно з частиною другою цієї статті; якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина ПЗС подвоюється; згідно зі статтею 89 Водного кодексу України у ПЗС уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних, а також інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, майданчиків для занять спортом на відкритому повітрі, об'єктів фізичної культури і спорту, які не є об'єктами нерухомості), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; випалювання сухої рослинності або її залишків з порушенням порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища; згідно із Порядком визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.1996 № 486, «у межах водоохоронних зон виділяються землі прибережних захисних смуг та смуги відведення ...» (пункт 4), отже ПЗС відносяться одночасно до ВЗ;
--	--	--	---

			відповідно до статті 111 Земельного кодексу України обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, є чинними з моменту набрання чинності нормативно-правовими актами, якими вони були встановлені. Відомості про обмеження у використанні земель/планувальні обмеження щодо ВЗ та ПЗС повинні бути викладені у відповідності зі статтями 47, 87, 88, 89 та ін. Водного кодексу України та статтями 60, 61 та ін. Земельного кодексу України. Вищенаведені вимоги законодавства, серед іншого, мають бути враховані у рамках визначення проєктних функціональних зон, переважних (основних) та супутніх видів використання території, режимів та обмежень, а також планування та реалізації заходів з інженерної підготовки та захисту території.		
3.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті та Звіті необхідно забезпечити дотримання вимог статті 95 Водного кодексу України, згідно якої усі води (водні об'єкти) підлягають охороні від забруднення, засмічення, вичерпання та інших дій, які можуть погіршити умови водопостачання, завдавати шкоди здоров'ю людей, спричинити зменшення рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, погіршення умов існування диких тварин, зниження родючості земель та інші несприятливі явища внаслідок зміни фізичних і хімічних властивостей вод, зниження їх здатності до природного очищення, порушення гідрологічного і гідрогеологічного режиму вод.	Буде враховано на наступних етапах проєктування	
4.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті та Звіті рекомендуємо забезпечити врахування і дотримання вимог: статті 48 Закону України «Про охорону земель», згідно якої при здійсненні містобудівної діяльності необхідно передбачати заходи щодо: максимального збереження площі земельних ділянок з ґрунтовим і рослинним покривом; зняття та складування у визначених місцях родючого шару ґрунту з наступним використанням його для поліпшення малопродуктивних угідь, рекультивації земель та благоустрою населених пунктів і промислових зон; недопущення порушення гідрологічного режиму земельних ділянок;	Буде враховано на наступних етапах проєктування	

			дотримання екологічних вимог, установлених законодавством України, при проектуванні, розміщенні та будівництві об'єктів; статті 51 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» щодо екологічних вимог до розміщення, проектування, будівництва, реконструкції, введення в дію та експлуатації підприємств, споруд та інших об'єктів; статті 27 Закону України «Про рослинний світ», згідно якої підприємства, установи, організації та громадяни, діяльність яких пов'язана з розміщенням, проектуванням, реконструкцією, забудовою населених пунктів, підприємств, споруд та інших об'єктів, а також введенням їх в експлуатацію, повинні передбачати і здійснювати заходи щодо збереження умов місцезростання об'єктів рослинного світу. Будівництво, введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів і застосування технологій, що викликають порушення стану та умов місцезростання об'єктів рослинного світу, засмічення, а також забруднення хімічними та іншими токсичними речовинами територій, зайнятих ними, забороняється; пункту 12.2 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій» (далі – ДБН Б.2.2-12:2019), згідно якого вертикальне планування території слід виконувати з урахуванням таких основних вимог: збереження існуючого ландшафту; збереження ґрунтів і деревних насаджень; відведення поверхневих вод зі швидкостями, які виключають ерозію ґрунтів; мінімального обсягу земляних робіт; пункт 7.6.5 ДБН Б.2.2-12:2019, згідно якого вздовж межі території виробничої зони, а також для ізоляції окремих виробничих комплексів один від одного належить передбачати улаштування зелених смуг завширшки не менше 5 м; пунктів 4.2, 4.3, 4.5, 5.9 та ін. ДСТУ-Н Б Б.2.2-7:2013 «Настанова з улаштування контейнерних майданчиків», зокрема контейнерні майданчики повинні бути ізольовані від об'єктів обслуговування
--	--	--	---

			населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше ніж 1,5 м, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту;	Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (далі – ДСП), затверджених наказом МОЗ від 19.06.1996 № 173, зареєстрованих в Мін'юсті 24.07.1996 за № 379/1404, зокрема, щодо санітарно-захисних зон та озеленення території. Рівень озеленення території пром підприємств повинен бути не менше 30% (пункт 6.2. ДСП). Мінімальна площа озеленення санітарно-захисної до 300 м повинна складати 60% (пункт 5.13 ДСП); ДБН В.2.5-75:2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» щодо системи водовідведення.			
5.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України		У Проекті необхідно забезпечити врахування Правового режиму зон санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024, а також ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», зокрема щодо зон санітарної охорони. Також має бути враховано, що у санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення об'єктів, зазначених у пункті 5.10 ДСП, у тому числі охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд та споруд водопровідної розподільної мережі.	Враховано	Матеріали детального плану території було доповнено		
6.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах ДПТ та Звіту про СЕО не здійснено виконання вимог розділу 5 та додатків 4-10 ДСП 173-96 та ДБН Б.2.2-12:2019 щодо забезпечення організації санітарно-захисних зон від джерел негативного впливу, щодо необхідності здійснення додаткових організаційних, планувальних, інженерно-технічних чи інших заходів для захисту здоров'я населення. Так, в межах території опрацювання детального плану розміщено декілька дачних кооперативів та садовничих товариств, які розташовані впритул до промислових підприємств з негативним впливом на навколишнє середовище (полігон твердих побутових відходів, породні відвали шахти, залізниця і т.д.). Згідно ДСП 173-96, ділянки для колективних садів і городів повинні розташовуватись за межами санітарно-	Враховано	Пропоновані проектними рішеннями детального плану території санітарно-захисні зони від проєктованих об'єктів не потрапляють на територію існуючого та перспективного житла		

			захисних зон промислових, сільськогосподарських підприємств і споруд.		
7.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		У матеріалах ДПТ та Звіту не врахована вимога п.5.2 ДСП 173-96 щодо необхідності розташування підприємств у складі промислових вузлів, групуючи їх за санітарними і технологічними ознаками з урахуванням класу безпеки, щоб виключити можливість несприятливого впливу підприємства вищого класу безпеки на працюючих, технологічні процеси, сировину чи продукцію іншого підприємства нижчого класу безпеки, а також на здоров'я і умови життя населення; здійснювати врахування комплексного впливу на навколишнє середовище всіх підприємств, які входять в промвузол.	Буде враховано на наступних етапах проектування	
8.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах ДПТ та Звіту про CEO неповністю враховані планувальні обмеження щодо необхідності влаштування санітарно-захисних зон підприємств, не нанесені усі санітарно-захисні зони, водоохоронні зони вододій, зон санітарної охорони свердловини та аналіз щодо можливості їх організації.	Враховано	Матеріали детального плану території було доповнено
9.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В проектних матеріалах наявні суперечності і протиріччя щодо характеристик проектуваних підприємств на території опрацювання, що унеможливило оцінку прогнозованого впливу на навколишнє середовище. Так, згідно матеріалів Детального плану території, нові підприємства будуть відноситись до 4-го та 5-го класу шкідливості згідно 3 санітарною класифікацією 3 санітарно-захисними зонами 100 та 50 м (без вказання їх конкретного профілю і потужності). Разом з цим, згідно звіту «Розробка пропозицій щодо перепрофілювання промислового майдану шахти «Великомостівська», виконаного НДІ гірничих проблем АПН України, м.Дніпро, який відповідно до листа Червоноградської міської ради №81.07-2822/24/01.02- 02.16 від 24.07.2024р. врахований при розробці детального плану і доданий до проектних матеріалів, пропонується влаштування зовсім інших підприємств, зокрема, переробки та спалювання твердих побутових відходів (2-й клас безпеки, санітарно-захисна зона 500 м), переробки породного відвалу та виробництво будматеріалів (3-й клас безпеки, санітарно- захисна	Враховано	В проектних рішеннях ДПТ враховано рішення звіту «Розробка пропозицій щодо перепрофілювання промислового майдану шахти «Великомостівська» в частині, яка не суперечить чинному законодавству України

			зона 300м), підприємств опріснення підземних вод, виробництва «зеленого» водню та парк відновлюваних джерел енергії (санітарно-захисна зона для яких затверджуються головою Державної служби з питань безпеки харчових продуктів, та захисту споживачів на підставі результатів проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідних матеріалів згідно пп.5.8-5.9 ДСП 173-96).		
10.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах проекту ДПТ, Звіту про СЕО та Звіту «Розробка пропозицій щодо промислового майдану шахти «Великомостівська» відсутні передбачені законодавством обґрунтовуючі матеріали та висновки щодо можливості використання проведення породних відвалів в якості сировини для будівництва. Наявні лише твердження про певних досліджень ДУ «Дніпропетровський профілактики обласний центр контролю та хвороб МОЗ України», однак протоколи досліджень чи інші підтверджуючі матеріали відсутні.	Буде враховано на наступних етапах проектування	На наступних етапах проектування потрібно розробити аналіз та проект рекультивації породних відвалів, розташованих на території проектування
11.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		Не опрацьоване питання щодо функціонування підприємства з переробки побутових відходів з їх спалюванням (2 клас безпеки, СЗЗ 500 м), переробки породного відвалу (3 клас безпеки, СЗЗ 300 м), планування території і ґрупування підприємств нижчого класу шкідливості із СЗЗ 50 або 100 м згідно п. 5.2 ДСП №173-96. Дані підприємства не нанесені на проектних планах, зокрема, на проектному та плані існуючого використання території.	Враховано	Проектом не передбачається влаштування пропонованих звітним перепрофілювання шахти «Великомостівська» підприємств з переробки побутових відходів з їх спалюванням (2 клас безпеки, СЗЗ 500 м), переробки породного відвалу (3 клас безпеки, СЗЗ 300 м) через безпосередню близькість до проектованої території дачних кооперативів та садівничих товариств. Ґрупування підприємств передбачається проводити на наступних етапах проектування, в ході розроблення робочих проектів
12.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		Не опрацьоване питання щодо можливого негативного впливу від проектованих об'єктів на підземні води Межирічанського родовища, як одного із діючих підземних водозаборів міста Шептицький, зокрема, взаємозв'язок території опрацювання на 2 та 3 пояси зони санітарної охорони згідно п. 7.7 ДСП 173-96.	Буде враховано на наступних етапах проектування	
13.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В проекті відповідно відсутні обґрунтовані рішення щодо можливості здійснення питного водопостачання розділу 7 ДСП №173-96, розділів 5,7,8,9 ДБН Б.2.5-74:2013 – у ДПТ зазначено, що на даний час територія детального плану не забезпечена централізованим водопостачанням та водовідведенням, на проектний	Враховано	Матеріали детального плану території було змінено

	профілактики хвороб МОЗ України»)		період основним джерелом водопостачання підприємств, які плануються розташувати на території детального плану приймається існуючий водопровід, ЛКП «Львівводоканал», який проходить в західній частині території опрацювання та свердловина на території шахти «Великомостівська». Забезпечення питних потреб працюючих пропонується вирішувати привозною бутильованою водою, що є абсолютно неприйнятним зважаючи на відсутність, при такому варіанті, належних умов побутового обслуговування працюючих згідно ДБН В.2.2-28:2010.		
14.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		У випадку вказаної у проекті використання в якості джерела водопостачання свердловини на території шахти «Великомостівська», відсутні дані гідрогеологічних досліджень про наявність запасів та можливість використання підземних вод для здійснення питного водопостачання згідно ДСТУ 4808:2007, відсутні дані щодо розмірів і розташування поясів зони санітарної охорони. Крім того, у проекті наявне необґрунтоване рішення щодо адаптації існуючої інфраструктури шахти для проектів очищення та опріснення води. Очищена вода може використовуватися як для побутових, так і для промислових потреб.	Враховано	Матеріали детального плану території було доповнено
15.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах проекту недостатньо опрацьоване виконання заходів щодо забезпечення збору, відводу, належної очистки та скиду побутових, виробничих та поверхневих стічних вод згідно Водного кодексу України, розділу 7 ДСП 173-96, ДБН В.2.5-75:2013. Так, наявні суперечності щодо здійснення каналізування території - підключення проєктованих об'єктів до існуючої мережі каналізації чи будівництво очисних споруд потужністю 280 тис. м³/добу. Не роз'яснена і не обґрунтована значна потужність КОС, а також неправильно визначена їх санітарно-захисна зона – 30 м, що суперечить вимогам табл.12 ДСП 173-96, п. 11.1.20, додаток И 3 ДБН В.2.2-12:2019, п.17.1.1, табл.30 ДБН В.2.5-75:2013, якими розміри СЗЗ для очисних споруд такої потужності встановлені на підставі розрахунків розсіювання погано пахнучих газів, місце розташування об'єктів, рози вітрів та інших факторів згідно табл. 12 ДСП 173-96, але не менше 500м. Також не вказано місце скиду стічних вод від проєктних очисних споруд та відсутня гігієнічна	Враховано	Матеріали детального плану території було доповнено

			оцінка умов скиду згідно пп.7.11,8.17 ДСП № 173-96; п.10.1.1., 10.1.7, 17.4 ДБН В.2.5-75:2013.		
16.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах проекту та Звіту про СЕО відсутні рішення щодо організації збору, відведення та очистки виробничих та поверхневих дощових стоків, в т.ч. графічні дані щодо розміщення мереж, очисних споруд, місця скиду тощо в цілому по території опрацювання, передбачені вимогами п.7.2 ДСП №173-96, п. 2.25 ДСП 145-2011, п. 5.11, 5.12, 6.3, 8.10.1, 11 ДБН В.2.5-75:2013.	Враховано	
17.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		Згідно наданих на розгляд графічних матеріалів, ДПТ та Звіту про СЕО не можна встановити, чи дотримуються санітарно-захисні зони від об'єктів, розташованих на опрацьованій території шахти до існуючого та перспективного житла.	Враховано	Пропоновані проектними рішеннями детального плану території санітарно-захисні зони від проєктованих об'єктів не потрапляють на територію існуючого та перспективного житла
До Звіту про СЕО					
1.	Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України	Розділ 9 Звіту про СЕО	Розділ 9 Звіту має відповідати вимогам пункту 5 Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272	Враховано	Інформація розділу 9 відповідає Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.
2.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)	Розділ 2, 4, 6 9 Звіту про СЕО	Відсутня деталізована інформація (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами лабораторних досліджень) по адміністративній опрацюванню (м. Червоноград), передбачена вимогами абзаців 2,3,4,6 частини 2 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», в т.ч. щодо поточного стану довкілля та здоров'я наслідків населення; екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення, опис для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, заходи, передбачені для довкілля, здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для у тому числі для здоров'я населення (відповідна інформація надана лише частково, і в розрізі Львівської області і не дає жодного уявлення про ситуацію на території проєктування);	Враховано частково	Характеристика стану НПС на території ВП «Шахта Великомоствська» частково представлені в розділі 2 Звіту про СЕО. Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров'я населення представлені в розділі 4 Звіту про СЕО. Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров'я населення представлений у розділі 6 Звіту про СЕО. Заходи, передбачені для довкілля, здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для у тому числі для здоров'я населення представлені в розділі (Звіту про СЕО).

3.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)	Розділ 2 Звіту про SEO	Відсутня оцінка умов, що мають гігієнічне значення відповідно до п.п.2.2-2.4 та додатку І ДСП 173-96	Враховано	Звіт про SEO відповідає вимогам ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та виконаний у відповідності наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 705 від 18.10.2023 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації».
4.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		відсутні дані щодо сучасної характеристики стану забруднення атмосферного повітря, ґрунту та акустичного режиму (рівнів шуму) на запроєктованій території на підставі аналізу інформації, одержаної шляхом інструментальних замірів і прогнозованих розрахунків їх очікуваного рівня, що виконані згідно з діючими нормативними документами (згідно пп. 8.4-8.10, 8.20-8.22, 8.39)	Враховано частково	Характеристика стану НПС на території ВП «Шахта Великомоствська» частково представлені в розділі 2 Звіту про SEO.
5.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		Відсутні дані щодо моніторингу навколишнього природного середовища з метою оцінки впливу підприємства, що ліквідується, на поверхневі водойми, ґрунт, надра, атмосферне повітря, радіаційну обстановку місцевості тощо, який повинні здійснювати підприємства, що проводять роботи із закриття: ВП «Шахта «Великомостівська» (згідно розділу 13.12.2002 12 ДСПН "Підприємства вугільної промисловості" затверджені наказом МОЗУ від 13.12.2002 року № 468).	Враховано частково	Характеристика стану НПС на території ВП «Шахта Великомоствська» частково представлені в розділі 2 Звіту про SEO.
6.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		В матеріалах проекту ДПТ, Звіту про SEO та Звіту «Розробка пропозицій щодо промислового майдану шахти «Великомостівська» відсутні передбачені законодавством обґрунтовуючі матеріали та висновки щодо можливості використання проведення породних відвалів в якості сировини для будівництва. Наявні лише твердження про певних досліджень ДУ «Дніпропетровський профілактичний обласний центр контролю та хвороб МОЗ України», однак протоколи досліджень чи інші підтверджуючі матеріали відсутні.	Не враховано	Розділом VII, наказу Міністерства від 10.08.2018 № 296 Про затвердження Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування», передбачено, що стратегічні рішення завжди приймаються в умовах дефіциту інформації і закрити всі прогалини в рамках SEO не можливо. Частину важливих досліджень рекомендується перенести на більш низькі рівні планування.
7.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)	Розділ 3 Звіту про SEO	В матеріалах проекту та Звіту про SEO відсутні рішення щодо організації збору, відведення та очистки виробничих та поверхневих дощових стоків, в т.ч. графічні дані щодо розміщення мереж, очисних споруд, місця скиду тощо в цілому по території	Враховано	Звіт про SEO є розділом Охорона навколишнього природного середовища, що розробляється у складі проекту містобудівної документації та відповідає даному детальному плану території.

	профілактики хвороб МОЗ України»)		опрацювання, передбачені вимогами п.7.2 ДСП №173-96, п. 2.25 ДСП 145-2011, п. 5.11, 5.12, 6.3, 8.10.1, 11 ДБН В.2.5-75:2013.		Рішення щодо водопостачання та водовідведення наведені в розділі 3 Звіту про SEO.
8.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)	Розділ 7 Звіту про SEO	У проектних матеріалах відсутній перелік проектних рішень, для запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків від планової діяльності, заходи функціонального зонування, організація санітарно-захисних зон тощо. В проекті відсутні оцінка обмеження будівництва зазначених об'єктів на території колишньої шахти за умовами дотримання вимог до навколишнього природного середовища з умов ризиків для здоров'я людини.	Не враховано	Заходи щодо запобігання, зменшення та пом'якшення негативних наслідків від планової діяльності представлені в розділі 7 Звіту про SEO.
9.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)		Згідно наданих на розгляд графічних матеріалів, ДПТ та Звіту про SEO не можна встановити, чи дотримуються санітарно-захисні зони від об'єктів, розташованих на опрацьованій території шахти до існуючого та перспективного житла.	Не враховано	Звіт про SEO є розділом Охорона навколишнього природного середовища, що розробляється у складі проекту містобудівної документації та не містить окремих графічних матеріалів.
10.	Департамент охорони здоров'я Львівської ОДА (Державна установа «Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України»)	Розділ 9 Звіту про SEO	Розділ 9 Звіту про SEO здійснення моніторингу наслідків виконання документу державного планування, не в повному обсязі відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України №1272 від 16.12.2020, а саме: не передбачені моніторингові лабораторні та інструментальні дослідження довкілля в необхідних обсягах та кратністю - атмосферного повітря (передбачається дослідження тільки 1 раз в рік), ґрунту, рівнів шуму, дослідження стічних вод після очищення, підземних вод (передбачається тільки 1 раз в рік).	Враховано	Інформація розділу 9 відповідає Порядку здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров'я населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

Перший заступник міського голови

Дмитро БАЛКО

